


วิธีทำ Forward Port ใน 4Port Zyxel Wi-Fi Router

1. เมื่อเข้าหน้า 192.168.1.1 และใส่ "Password" เข้ามาแล้วจะพบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป




2. คลิก + ที่หน้า เมนู Network และคลิกเมนู NAT



3. คลิกที่ Port Forwarding



3. เลือก Default Server ถ้าไม่มี Server (ลูกค้า home ทั่วไป ไม่มี server)



4. วิธีทำ Port Forwarding มี 2 วิธีคือ

a. วิธีคลิกเลือก Service Name


1) เลือก Service Name ที่ตรงกับที่ต้องการ config

(ถ้าไม่มีให้เลือก User Define ล่างสุด แล้วไปที่ข้อ 2) ของวิธี b. ด้านล่างหรือเปลี่ยนเป็นวิธี b.)

2) ใส่ IP Address ของ Server

3) คลิก Add

4) คลิก Apply




b. วิธีคลิก Edit (หรือ เลือก Service Name เป็น user define)

1) คลิกที่ รูปดินสอ ที่ตารางช่อง Modify



2) คลิก Active และใส่รายละเอียดต่างๆ



3) คลิก Apply

วิธีตรวจสอบเมื่อ config เรียบร้อยแล้ว

หลังจากคลิก Add (วิธี a.) หรือ Apply แล้ว Back (วิธี b.) จะปรากฏข้อมูลในตาราง

#	Active	Service Name	Start Port	End Port	Port Translation Start Port	End Port	Server IP Address	Modify
0	<input checked="" type="checkbox"/>	msn	1111	2222	11111	22222	123.12.12.1	
1	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	
2	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	

ตัวอย่าง..ตัวเลขสมมุติเท่านั้น

ถ้าต้องการจะลบข้อมูลก็ให้คลิกรูปถังขยะที่ ช่องได้ Modify